

SITUACE

NAPOJENÍ NA PŘEDŠLOU ÚPRAVU
ZAŘÍZNUTÍ A ASF. ZALIVKA

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE S=0.25
R-MAT TL.0.10 M
OTEVŘENÝ ŠTĚRKOVÝ RIGOL
ZASAČOVACÍ PODMOK

NAPOJENÍ BUDOUCÍ
KOMUNIKACE
LINIOVÝ ODVODŇOVAČ
MONOLITICKÝ POLYMERBETON
BEZROŠTOVÝ SYSTÉM
S=0.15 M, D=8.00 M

NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE S=0.25
R-MAT TL.0.10 M

NAPOJENÍ NA PŘEDŠLOU ÚPRAVU

KONSTRUKCE VOZOVKY:
DLE TP 170 D1-N-2-PIII

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY	ACO 11+	40 MM	ČSN EN 13 108-1
SPOJOVACÍ POSTRIK ASF. EMULZÍ 0,30KG/M2	PS		ČSN 73 6129
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY	ACL 16+	50 MM	ČSN EN 13 108-1
SPOJOVACÍ POSTRIK ASF. EMULZÍ 0,30KG/M2	PS		ČSN 73 6129
ŠTĚRKODRŤ ŠDA FR.0/32 MM	ŠDA	150 MM	ČSN EN 13285, ČSN EN 13242+A1
ŠTĚRKODRŤ ŠDA FR.32/63 MM	ŠDA	150 MM	ČSN EN 13285, ČSN EN 13242+A1
CELKEM		390 MM	

POZN.: PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ SI ZHOTOVITEL ZAJISTÍ VYTYČENÍ
INŽ.SÍTÍ A OVĚŘENÍ JEJICHG VEDENÍ KOPANOU SONDOU.

LEGENDA:

- ASFALTOBETONOVÝ KRYT, ASFALTOBETONOVÉ SOUVRSTVÍ
VOZOVKA, NAPOJENÍ VJEZDY, KOMUNIKACE
- OBNOVA TVARU A SPÁDU OTEVŘENÉHO PŘÍKOPU PROČIŠTĚNÍM
ÚPRAVA SVAHU SILNIČNÍHO TĚLESA
- ZPEVNĚNÁ KRAJNICE Z R-MAT/SJEZDY, VJEDY
- LINIOVÝ ODVODŇOVAČ - MONOLITICKÝ POLYMERBETON -BEZROŠTOVÝ SYSTÉM

Vypracoval	Bc.Miroslav Ira	 Miroslav Ira projektová a inženýrská činnost ve výstavbě Sokolská 1149/26 46001 Liberec 1
Projektant	Bc.Miroslav Ira	
Objednatel:	OBEC PULEČNÝ	
Název akce	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE Č.15D - OBEC PULEČNÝ NA P.P.Č.1293/1, 2047, 2064, 821/4	
Obsah:	ORIENTAČNÍ SITUACE	Stupeň: PD- TP
		Datum: 01/2023 Kóty v:
		Měr: Formát: A3
		Č.v. C2.