


ÚPRAVA ZHLAVÍ VE VOZOVCE A ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH




- 1 ŠACHTOVÝ POKLOP LITINOVÝ - TRIDA D 400, $h_1=160$ mm
(V NEZPEV. PLOCHÁCH - POKLOP - TRIDA B 125, $h_1=125$ mm),
CELOLITINOVÉ VÍKO BEZ VENTILACE
- 2 VÝROVNÁVACÍ PRSTENEC - TBW-Q.1 63/6 $h_2=80$ mm
TBW-Q.1 63/8 $h_2=80$ mm
TBW-Q.1 63/10 $h_2=100$ mm
- 3 ŠACHTOVÝ KONUS S HRDLEM - TBS-Q.1 100-53/58
- 4 ŠACHTOVÁ SKRUŽ S HRDLEM - TBS-Q.1 100/25
TBS-Q.1 100/30
TBS-Q.1 100/100
- 5.1 ŠACHTOVÉ DNO : TBZ-Q.1 100/80 $h_3=800$ mm
TBZ-Q.1 100/80 $h_3=800$ mm
TBZ-Q.1 100/100 $h_3=1000$ mm

DN	150	200	250	300	400	500	600
h_4	600	600	600	800	800	1000	1000

- 6 TVRZENÝ BETON S ČEDIČOVÝM KAMENIVEM ČSN EN 206-1 C30/37 XA1
- 7 PODKLADNÍ BETON ČSN EN 206-1 C12/15, II. 10 cm
- 8 ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
- 9 ŽULOVÁ DLAŽBA
- 10 PULZÁBEK VÝŠKY 1/2 DN. MATERIÁL BUDE POUŽIT DLE MATERIÁLU POTRUBÍ KANALIZACE

- SKRUŽE I ŠACHTOVÁ DNA JSOU DODÁVÁNY VČETNĚ OCELOVÝCH STUPADEL S PE POVLAKEM DIN 19555
- VODOTĚSNOST SPÁR MEZI SKRUŽEMI ZAJIŠŤUJE PRYŽŽOVÉ TĚSNĚNÍ
- NÁPOJENÍ TRUB KANALIZACE DO ŠACHTOVÉHO DNA BUDE VODOTĚSNÉ
- ŠACHTY BUDOU PŘEVEDENY Z BETONU ODOLNÉHO PROTI SÍRANOVÉ AGRESIVITĚ A3



zpracovatel a zodpovědný projektant		Ing. Zdeněk Hudec 		Ing. Zdeněk Hudec inženýrská a projektční činnost ve stavebnictví IČO 123083300 Společnost s r. o. 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou	
datum	01.2024	kreslil			
akce	Pulečný - splašková kanalizace k domu č.p. 153				
Revizní šachta na stoce					
kraj	Liberecký	stavebník			
stav. úřad	Rychnov u Jablonce nad Nisou				
		obec Pulečný, IČO 00832332		D.1.2.b.4a	
				číslo přílohy	číslo soupravy
				číslo zakázky	rozsah přílohy
				10324	2A4
				měřitko	stupeň dokumentace
					DSP